



Modelos:
BCH-5000
BCH-5000EL



Modelos:
BCH-5000
BCH-5000EL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display:	LCD
Clase:	Media (III) 6,000 Divisiones de Trabajo
Funciones:	Tara progresiva, alarma de Over-Under programable
Unidades:	Gramos, Libras/Ozcas
Alimentación:	3 Baterías Alcalinas AA (BCH-5000) Eliminador de Vcc (BCH-5000EL)
Temperatura de operación:	0° C - 40° C.
Humedad operación:	≤ 85%.
Medida del plato:	A.l. de 18 x 14 cm
Rango de peso:	5000g/1g o 5000g/0.5g

TARA DEL
100%

PORCIONADORA
GRAMERA

BÁSCULA
ELECTRÓNICA
PROFESIONAL PARA
CHEF

WWW.BASCULASMETROLOGY.COM.MX

EXPLOSIONADO DE PIEZAS

- 1.- Plato en acero inoxidable
- 2.- Portaplato
- 3.- Gabinete
- 4.- Display
- 5.- Teclado
- 6.- Receptáculo para porta plato
- 7.- Soporte superior de carga
- 8.- Celda de carga
- 9.- Seguro de empaque para celda
- 10.- Soporte inferior de carga
- 11.- Ancla para soporte inferior de celda
- 12.- Tarjeta maestra
- 13.- Base
- 14.- Tapa de Batería
- 15.- Base para pie de nivelación
- 16.- Pie de nivelación

